

## *Liste der verwendeten INFOTEXTCODE*

### *Anhang zur HRDF-Realisierungsvorgaben – öV-Schweiz*

Autor(en)	Arbeitsgruppe KIDS → Unterarbeitsgruppe Solldaten
Status	Freigegeben
Version	V2.0
Letzte Änderung	27.02.2023
Urheberrecht	Dieses Dokument ist frei verfügbar, sofern es den Status „freigegeben“ hat. Jede Umsetzung und Weiterverbreitung in unveränderter Form ist explizit gewünscht. Bei jedem anderen Status gilt „nur für internen Gebrauch“.
Übersetzung	Systemaufgaben Kundeninformation (SKI) Bei Widersprüchen zwischen den verschiedenen Sprachversionen gilt die deutsche Version als die verbindliche.

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Anwendungsbereich.....	4
3	Liste der Infotextecode.....	4

## Abbildungsverzeichnis

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Liste der Infotextcode .....	5
---	---

### Änderungshistorie

<b>Stelle</b>	<b>Änderung</b>	<b>Bearbeiter</b>	<b>Datum</b>
1.0	Erstellung des Dokumentes	L. Prod'hom	21.10.2022
2.0	Ergänzung mit dem Intotext-Code OP	L. Prod'hom	27.02.2023

## 1 Einleitung

In diesem Dokument sind operative Ergänzungen zu den Realisierungsvorgaben der HRDF-Schnittstelle betreffend die Verwendung der "INFOTEXTCODE" beschrieben.

## 2 Anwendungsbereich

Ergänzende Informationen können für einige Objekte ausgetauscht werden, welche nicht in der vordefinierten Definition diesen Objekten enthalten sind.

Im öV-Schweiz ist dieses Mechanismus für die folgenden Objekte angewendet:

- Bei der Definition der Fahrten
- Bei der Definition der Linien

Diese Informationen werden wie folgt ausgetauscht:

- im File «INFOTEXT» werden die effektiven Werte ausgetauscht.
- mit einer \*I-Zeile bei den Läufen werden diese Informationen referenziert. Zusätzlich kann noch das Attribut «Infotextcode» mitgeteilt werden, um die Semantik des Attributes zu ermitteln.

In diesem Kapitel ist die Liste dieser Infotextcodes gelistet, die im Rahmen der Fahrplansammlung öV-CH angewendet sind.

## 3 Liste der Infotextcode

Infotext-code	Bezeichnung	Lieferung an die Fahrplansammlung	Lieferung aus der Fahrplansammlung	Bemerkung
<space>	Verkehrshinweis	möglich	wird mit dem Code <hi> durch die Fahrplansammlung weitergeleitet.	
hi	Verkehrshinweis	möglich	Wird weitergeleitet	
CJ	Combined Journey	möglich	Wird weitergeleitet	
DO	Dossier	möglich	Wird nicht weitergeleitet	
JY	JourneyID	möglich	Wird weitergeleitet	
OP	Operator	möglich	Wird weitergeleitet	
RN	Region	möglich	Wird mit dem Code «RN» weitergeleitet, wenn es sich um eine Leistung von PAG (TU-Code = 801)  Wird mit dem Code «hi» weitergeleitet, wenn es sich um eine Leistung einer anderen TU	Diese Information ist reserviert für die Identifizierung der Unterstruktur von PAG (TU = 801)
RT	Betriebliche Informationen	möglich	Wird weitergeleitet	
TC	TarifCode	möglich	Wird weitergeleitet	

TU	Transportunternehmung	möglich	Wird weitergeleitet	Der Inhalt dieses Attribut entspricht mit einer TU-Code.
ZN	Zugname	möglich	Wird weitergeleitet	
ZO	Zugnummer original	möglich	wird mit dem Code <hi> durch die Fahrplansammlung weitergeleitet.  Wird kommuniziert für Leistungen des Planungssystems NeTS	

Tabelle 1: Liste der Infotextcode

## 4 Bemerkungen

- Der Infotextcode XI ist reserviert, wenn der INFOTEXT mit einer XML-Struktur definiert ist.
- Wenn das Feld «Infotextcode» mit weiteren Werten befüllt ist, wird dieser Feld mit dem Code <hi> weitergeleitet.
- Die Infotexte mit dem Code «hi», welche mit dem Präfix DO-, TC-, OP definiert sind, werden als Infotexte ohne Präfix und mit den Infotexte-Code DO, TC, OP interpretier